

EASY USE





INFISSO INTERNO apertura scorrevole



INFISSO INTERNO apertura a battente



APERTURA MOTORIZZATA

MOTORISED OPENING

FINESTRE**NURITH** da sempre lavora sulle tecnologie per migliorare, aiutare e semplificare la vita quotidiana delle persone con handicap motorio.

Con i sistemi di apertura motorizzata si possono gestire le aperture degli infissi, inoltre, la soglia ribassata in alluminio agevola il passaggio dall'interno all'esterno e viceversa, eliminando qualsiasi barriera architettonica.

Le aperture motorizzate possono essere di tipo:

- a braccio o scorrevole per finestre, porte-finestre e persiane;
- di scorrimento per gli scorrevoli.

Per le aperture manuali, una maniglia posizionata sul 4° lato inferiore delle finestre diventa più facilmente raggiungibile anche da seduti.

Per la soglia a pavimento sono previste soluzioni in alluminio a T/T che, oltre a garantirne la tenuta termica, eliminano le barriere architettoniche.

FINESTRE**NURITH** has always worked on technologies in order to improve, help and simplify the everyday life of people with movement problems.

With the motorized opening systems, window openings are much easier to handle. Furthermore, the low aluminium threshold facilitates incoming and outgoing movements, eliminate any kind of architectural barrier.

The motorized opening systems are available as follows:

-with arm or sliding for windows, door-windows and shutters -with a sliding system for sliding doors

In the case of manual openings, a handle placed on the 4th lower edge of the windows becomes much easier to reach, even when seated.

The floor threshold includes thermal break aluminium solutions that, apart from assuring thermal seal, eliminate the architectural barriers.



Soglia ribassata



Apertura facilitata



Apertura motorizzata

FINESTRENURITH presta l'attenzione anche alle categorie più sensibili attraverso piccole tecnologie che possono semplificare la vita di ogni giorno.

FINESTRE**NURITH** focuses its attention to the most sensitive of categories through small technologies that can simplify everyday life.

FERRAMENTA COMFORT

COMFORT HARDWARE

TIPOLOGIE DI APERTURA

Apertura facilitata

TYPES OF OPENINGS Simplified opening




Classica a battente Classic with leaf door



Blocco ribalta
Tilting mechanism

APERURA FACILITATA SIMPLIFIED OPENING



Qualora non fosse necessaria l'apertura motorizzata, si può ricorrere a quella facilitata, ovvero una maniglia posizionata sul lato inferiore del telaio, in modo da esser facilmente raggiungibile anche da chi seduto su una sedia a rotelle.

Per consentire questo tipo di movimentazione, FINESTRE**NURITH** ha studiato un apposito sistema di "ferramenta comfort" perimetrale che ne garantisce il funzionamento in maniera semplice e duratura nel tempo.

If motorized opening is not necessary, the simplified opening system can be used, therefore a handle placed at the bottom of the frame so that it can be easily reached by those on a wheelchair.

In order to allow for this kind of movement, FINESTRE**NURITH** has developed a special "comfort hardware" system that covers the entire perimeter of the window, guaranteeing simple and long-lasting use.

SOGLIA RIBASSATA LOW THRESHOLD



La soglia ribassata in alluminio agevola il passaggio dall'interno all'esterno e viceversa, eliminando qualsiasi barriera architettonica.

The low threshold in aluminium facilitates in and out movement, eliminating any kind of architectural barrier.

MOTORIZZAZIONE DELL'OSCURANTE ESTERNO MOTORISATION OF THE EXTERNAL BLINDS







Sistema oscurante persiana Althea con sistema di motorizzazione a braccio comandato attravero interruttore o telecomando

The Althea shutter blinds system with a motorization system controlled by a switch or remote control.